

FLEXIMARK® FLEXIPRINT LF




Generell beskrivning:

- För lednings-, part- och kabelmärkning samt märkning av fiberoptiska installationer
- Märkning före montering
- Utskrift med standard kontorslaserskrivare
- Utskrift tillsammans med programvaran FLEXIMARK® Software
- Levereras som ark med 75 och 10 ark i varje förpackning
- Unikt märksystem

Teknisk data:

Material:	Polyester, halogenfri
Temperaturområde:	-40°C upp till +125°C
Kabelarea:	0,25-16 mm ²
Färg:	vit, gul, blå, grön, röd
Storlek per ark (BxL):	80-100 x 210 mm
Rekommenderad max antal tecken:	7 tecken (L-version 15 tecken)
Märken/ark:	60 märken/ark (L-version: 30 märken/ark och F3: 20 märken/ark)



Flexiprint typ:	Kabelarea mm ²	Mått A (mm)	Mått B (mm)	Mått C (mm)	Mått D (mm)	Mått E (mm)
F0	0,25-0,75	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4
F1	0,75-1,5	23,0	5,2	4,9	11,2	3,5
F1L	0,75-1,5	34,0	5,2	5,0	22,0	3,5
F1B	1,5-2,5	25,0	5,7	5,9	11,2	4,2
F1BL	1,5-2,5	36,0	5,7	6,0	22,0	4,2
F2	2,5-6	26,0	7,0	6,5	11,0	5,5
F3	6-16	41,0	11,0	10,5	17,0	8,4



Datablad	83254410
FLEXIMARK® FLEXIPRINT LF	Giltig fr.o.m. 2015-02-24

Produkt data (Förpackningsenhet 10 ark/enhet):

E-nr.	Artikel nr.	Artikel beskrivning	Kabel area (mm)	Färg	Dimensioner per märke (mm)	Märken per ark	Förpackningsenhet (ark/enhet)	P U
2972090	83254410	LF0 Y fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2	60	10	1
2972407	83254412	LF0 GR fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2	60	10	1
2972408	83254414	LF0 B fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2	60	10	1
2972409	83254416	LF0 W fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2	60	10	1
2972410	83254418	LF0 R fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2	60	10	1
2972091	83254430	LF1 Y fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Gul	23x5,2	60	10	1
2972411	83254432	LF1 GR fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Grön	23x5,2	60	10	1
2972412	83254434	LF1 B fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Blå	23x5,2	60	10	1
2972413	83254436	LF1 W fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Vit	23x5,2	60	10	1
2972414	83254438	LF1 R fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Röd	23x5,2	60	10	1
2972095	83254447	LF1L Y fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Gul	34x5,2	30	10	1
2972415	83254448	LF1L W fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Vit	34x5,2	30	10	1
2972092	83254470	LF1B Y fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Gul	25x5,7	60	10	1
2972416	83254472	LF1B GR fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Grön	25x5,7	60	10	1
2972417	83254474	LF1B B fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Blå	25x5,7	60	10	1
2972418	83254476	LF1B W fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Vit	25x5,7	60	10	1
2972419	83254478	LF1B R fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Röd	25x5,7	60	10	1
2972096	83254487	LF1BL Y fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Gul	36x5,7	30	10	1
2972420	83254488	LF1BLW fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Vit	36x5,7	30	10	1
2972093	83254510	LF2Y fl-print 2.5-6	2,5-6	Gul	26x7	60	10	1
2972421	83254516	LF2W fl-print 2.5-6	2,5-6	Vit	26x7	60	10	1
2972094	83254530	LF3Y fl-print 6-16	6-16	Gul	41x11	20	10	1
2972422	83254536	LF3W fl-print 6-16	6-16	Vit	41x11	20	10	1

Produkt data (Förpackningsenhet 75 ark/enhet):

E-nr.	Artikel nr.	Artikel beskrivning	Kabel area (mm)	Färg	Dimensioner per märke (mm)	Märken per ark	Förpackningsenhet (ark/enhet)	P U
2972054	83280005	LFO Y fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Gul	22,9x5,2	60	75	1
2972385	83254402	LF0 GR fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Grön	22,9x5,2	60	75	1
2972386	83254404	LF0 B fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Blå	22,9x5,2	60	75	1
2972387	83254406	LF0 W fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Vit	22,9x5,2	60	75	1
2972388	83254408	LF0 R fl-print 0.25-0.75	0,25-0,75	Röd	22,9x5,2	60	75	1
2972055	83254420	LF1 Y fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Gul	23x5,2	60	75	1
2972389	83254422	LF1 GR fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Grön	23x5,2	60	75	1
2972390	83254424	LF1 B fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Blå	23x5,2	60	75	1
2972391	83254426	LF1 W fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Vit	23x5,2	60	75	1
2972392	83254428	LF1 R fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Röd	23x5,2	60	75	1
2972085	83254440	LF1L Y fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Gul	34x5,2	30	75	1
2972393	83254446	LF1L W fl-print 0.75-1.5	0,75-1,5	Vit	34x5,2	30	75	1
2972056	83254460	LF1B Y fl-print 1.5- 2.5	1,5-2,5	Gul	25x5,7	60	75	1
2972394	83254462	LF1B GR fl-print 1.5- 2.5	1,5-2,5	Grön	25x5,7	60	75	1
2972395	83254464	LF1B B fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Blå	25x5,7	60	75	1
2972396	83254466	LF1B W fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Vit	25x5,7	60	75	1
2972397	83254468	LF1B R fl-print 1.5- 2.5	1,5-2,5	Röd	25x5,7	60	75	1
2972086	83254480	LF1BL Y fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Gul	36x5,7	30	75	1
2972398	83254486	LF1BL W fl-print 1.5-2.5	1,5-2,5	Vit	36x5,7	30	75	1
2972087	83254500	LF2 Y fl-print 2.5-6	2,5-6	Gul	26x7	60	75	1
2972399	83254502	LF2 GR fl-print 2.5-6	2,5-6	Grön	26x7	60	75	1
2972400	83254504	LF2 B fl-print 2.5-6	2,5-6	Blå	26x7	60	75	1
2972401	83254506	LF2 W fl-print 2.5-6	2,5-6	Vit	26x7	60	75	1
2972402	83254508	LF2 R fl-print 2.5-6	2,5-6	Röd	26x7	60	75	1
2972088	83254520	LF3 Y fl-print 6-16	6-16	Gul	41x11	20	75	1
2972403	83254522	LF3 GR fl-print 6-16	6-16	Grön	41x11	20	75	1
2972404	83254524	LF3B fl-print 6-16	6-16	Blå	41x11	20	75	1
2972405	83254526	LF3 W fl-print 6-16	6-16	Vit	41x11	20	75	1
2972406	83254528	LF3R fl-print 6-16	6-16	Röd	41x11	20	75	1


Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83254410SE FLEXIMARK Flexiprint LF partmärkning.doc	Sid 2 av 4
---	--	------------



Datablad	83254410
FLEXIMARK® FLEXIPRINT LF	Giltig fr.o.m. 2015-02-24


Leverans:

Levereras i förpackning som ark (10 och 75 ark per förpackning) med 20-60 märken per ark.



Montering:

FLEXIMARK® Flexiprint LF monteras direkt på ledningen och tunna kabeln. För kablar med tvärsnitt över 16 mm² monteras märkningen tillsammans med ett plastbuntband.



Övrig produkt data:

ETIM Klassifikation:

Resistens av FLEXIMARK® Flexiprint LF

(SP tested av en tredje oberoende expert)

Resistens test		Kemisk resistens test med nötning							
	UV	Åldring	Diesel	Acid (H ₂ SO ₄) 25%	Alkali (Detergent solution, 10%)	Destillerat vatten	Saltvatten (5% NaCl)	Transformatorolja (Nytro 10X)	Etanol
FLEXIMARK®									
Flexiprint LF	Testad & rekommenderad	Testad & rekommenderad	Testad & inte rekommenderad	Testad & inte rekommenderad	Testad & rekommenderad	Testad & rekommenderad	Testad & rekommenderad	Testad & rekommenderad	Testad & inte rekommenderad



Datablad	83254410
FLEXIMARK® FLEXIPRINT LF	Giltig fr.o.m. 2015-02-24

Fördelar:

- För lednings-, part- och kabelmärkning
- Speciellt användbar för märkning av fiberoptiska installationer
- Enkel montering
- Utskrift med standard kontorslaserskrivare
- Enkel utskrift tillsammans med programvaran FLEXIMARK® Software
- Hög kvalitetsutskrift tack vare laminerat material
- Unikt märksystem med snabb montering på plats
- Material testad av oberoende tredje part

Lagring:

Svalt och tørt i original förpackning

Relaterade produkter:

FLEXIMARK® Flexiprint LF lednings- och partmärkning skrivs enkelt ut via en laser kontorskrivare tillsammans med programvaran FLEXIMARK® Software. Programmet finns tillgänglig i FLEXIMARK® Märksortiment och kan även laddas ner från hemsidan. Med etikettmallar och ett Microsoft® Windows baserat program kan du enkelt skriva ut din märkning när du behöver den.

Fotnot:

Fotografier är ej skalenliga och representerar inte detaljerade bilder av varje produkt.

Skapad av: Fleximark: Agnieszka Lindberg	Dokument: DB83254410SE FLEXIMARK Flexiprint LF partmärkning.doc	Sid 4 av 4
---	--	------------